

LZO. Ziemiaki do uprawy na terenie województwa dolnośląskiego w 2012 roku

Ziemiaki dla Dolnego Śląska

Wojewódzki Zespół Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego ustalił Listę Zalecanych Odmian Ziemiaka (LZO) dla województwa dolnośląskiego na ten rok. Lista, stworzona na podstawie wyników doświadczeń, ma ułatwić rolnikom wybór odmiany pod względem jakościowym (typy użytkowe, cechy morfologiczne) oraz ilościowym (plon).

Doświadczenia przeprowadzono w 2011 roku, w południowo-zachodnim rejonie naszego kraju, w Stacjach Oceny Odmian w Zybyszowie, Naroczycach (województwo dolnośląskie), Masłowicach (województwo łódzkie), Pawłowicach (województwo śląskie) oraz w HZ Zamarte O/Stare Olesno (województwo opolskie). Na tej podstawie, na Liście Zalecanych Odmian dla Dolnego Śląska umieszczono następujące odmiany:

- w grupie bardzo wczesne – Denar, Lord, Impala, Miłek, Viviana,
- w grupie wczesne – Vineta, Owacja, Bellarosa, Cypriam,
- w grupie średnio wczesne – Satina, Tajfun, Stasia, Tetyda,
- w grupie średnio późne i późne – Syrena, Soplica, Jelly, Zenia.

Charakterystyka odmian z LZO

■ DENAR

HZ Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR, Zamarte, PL. Wpisana do Rejestru Odmian w 1999 roku.

Odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego (zawartość skrobi 12%), o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana o kłębach dużych do bardzo dużych, o kształcie okrągłoidalnym do owalnego, miąższ jasnożółty do żółtego. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego

i na wirusy Y:L (7:7 w skali 9-stopniowej), podatna na zarazę ziemniaka. Ze względu na odporność na wirusy, zalecana do uprawy w całym kraju.

■ LORD

HR Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR, Zamarte 33, PL. Wpisana do Ro w 1999 roku.

Odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego (zawartość skrobi 12%), o dobrym smaku. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Kłęby duże do bardzo dużych, okrągłoidalne do owalnych, miąższ jasnożółty. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy Y:L (7:7 w skali 9-stopniowej), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Ze względu na odporność na wirusy, zalecana do uprawy w całym kraju.

■ IMPALA

Odmiana hodowli zagranicznej NL, pełnomocnik hodowcy Agrica Polska Sp. z o.o., Lębork. Wpisana do Ro w 2003 roku.

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie sałatkowym (zawartość skrobi 11,9%), o dobrym smaku. Odmiana bardzo plenna o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Mniej przydatna na wczesny zbiór

daje niższy plon od odmiany Ruta. Kłęby bardzo duże, podłużno owalne, miąższ jasnożółty do kremowego. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, dość podatna na wirusa Y, dość odporna na wirusa liściozwoju L, bardzo podatna na zarazę ziemniaka. Ze względu na podatność na wirusy wymaga częstej wymiany sadzoniaków.

■ VIVIANA

Odmiana hodowli niemieckiej DE, pełnomocnik hodowcy Europlant Handel Ziemiakami Sp. z o.o., O/Laski Koszalińskie. Wpisana do Ro w 2010 roku.

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym, o dobrym smaku (6,8 w skali 9-stopniowej) bulwy duże, kształtne, okrągłoidalne o bardzo płytkich oczkach, żółtej skórce i żółtej barwie miąższu. Odmiana o szybkim tempie gromadzenia plonu. Po zakończeniu wegetacji plon duży. Duży udział plonu handlowego w plonie ogólnym. Odporność na choroby zróżnicowana – średnio odporna na wirusy Y i liściozwoju (5-6 w skali 9-stopniowej), bardzo podatna na zarazę ziemniaka (odporność 2 w skali 9-stopniowej). Odporna na mątwika ziemniaczanego. Ze względu na średnią odporność na wirusy wymaga częstej wymiany sadzoniaków.

■ MIŁEK

HR Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR, Zamarte, PL. Wpisana do Ro w 2006 roku.

Odmiana bardzo wczesna, jadalna (zawartość skrobi ok. 14%), w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Polecana głównie do bezpośredniego spożycia o dość dobrym smaku. Odmiana bardzo plenna. Szybkie tempo gromadzenia plonu predestynuje tę odmianę do uprawy na wczesny zbiór.

Bulwy duże, okrągłoidalne, kształtne, o żółtej barwie skórki i jasnożółtym miąższu, o dość płytkich oczkach. Ciemnienie miąższu surowego bardzo małe, po ugotowaniu nie występuje. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, o dobrej odporności na wirus Y (7 w skali 9-stopniowej) i średniej na wirus liściozwoju (5-6 w skali 9-stopniowej) bardzo podatna na zarazę ziemniaka (odporność 2 w skali 9-stopniowej). Odmiana do uprawy na terenie całego kraju.

■ BELLAROSA

Hodowla niemiecka DE, pełnomocnik hodowcy Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie. Wpisana do Ro w 2006 roku. Odmiana zarejestrowana również na Słowacji i w Portugalii.

Odmiana wczesna jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie – 95-97% plonu ogólnego. Charakteryzuje się bardzo dużymi, okrągłoidalnymi, kształtnymi bulwami o płytkich oczkach. Skórka czerwona, miąższ żółty. Miąższ zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Zawartość skrobi w bulwach – średnio 12%. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Średnio odporna na wirus Y, odporna na wirus liściozwoju. Bardzo podatna na zarazę ziemniaka. Odmiana przy-

datna do uprawy na terenie całego kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

■ VINETA

Odmiana hodowli zagranicznej NL, pełnomocnik hodowcy Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie, PL. Wpisana do Ro w 1999 roku.

Odmiana wczesna, jadalna w typie kulinarnym ogólnoużytkowym do sałatkowego (zawartość skrobi 13%), o bardzo dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale plonu frakcji handlowej w plonie. Kłęby bardzo duże, owalne, miąższ żółty. Odmiana odporna na mątwika. Odporna na wirusy Y:L (7:8 w skali 9-stopniowej), podatna na zarazę ziemniaka. Przydatna do uprawy w całym kraju.

■ OWACJA

HZ Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR, Zamarte, PL. Wpisana do Ro w 2006 roku.

Odmiana wczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, lekko mączystym (zawartość skrobi 13,5%), o dobrym smaku. Bardzo plenna o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Kłęby bardzo duże okrągłoidalne, miąższ żółty. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, duża odporność na wirusa Y oraz L, dość podatna

na zarazę ziemniaka. Przydatna do uprawy w całym kraju.

■ CYPRIAN

(d. SZC 1004) Hodowla Roślin Szyldak. Wpisana do Ro w 2007 roku.

Odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Bulwy bardzo duże do dużych, okrągłoidalne, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Plenność dobra do bardzo dobrej, udział frakcji handlowej w plonie duży. Zawartość skrobi w bulwach ok. 13%. Odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusy Y i liściozwoju oraz na zarazę ziemniaka. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

■ SATINA

Hodowla Saka-Ragis, DE, pełnomocnik hodowcy Solana Polska Sp z o.o., Zduny, PL. Wpisana do Ro w 2000 roku.

Odmiana średnio wczesna, jadalna w typie ogólnoużytkowym, (zawartość skrobi 13,5%), o bardzo dobrym smaku. Bardzo plenna o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Kłęby bardzo duże, okrągłoidalne, miąższ żółty. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y,



odporna na wirusa L (5 :7,5 w skali 9-stopniowej), podatna na zarazę ziemniaka. Ze względu na średnią odporność na Y wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

■ TAJFUN

Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. zs. w Strzeżęcinie, PL. Wpisana do Ro w 2004 roku.

Odmiana średnio wczesna, jadalna, w typie ogólnoużytkowym do mączystego (zawartość skrobi 16,1%), o dobrym smaku. Bardzo plenna o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Kłębki bardzo duże, owalne, miąższ żółty. Odmiana odporna na mątwika, dość duża odporność na wirusy Y:L (7:7 w skali 9-stopniowej), średnio odporna na zarazę ziemniaka. Przydatna do uprawy w całym kraju.

■ STASIA

Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR, Zamarte, PL. Wpisana do Ro w 2010 roku.

Odmiana średnio wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku (6,7 w skali 9-stopniowej). Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, kształtne, o płtykich oczkach, żółtej skórce i żółtym miąższu. Odmiana plenna – najplenniejsza wśród nowo zarejestrowanych odmian, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie ogólnym.

Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Odporność na wirus Y wysoka (8 w skali 9-stopniowej), na wirus liściozwoju duża (7 w skali 9-stopniowej). Dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka (4 w skali 9-stopniowej). Ze względu na odporność na wirusy przydatna do uprawy w całym kraju.

■ TETYDA

Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o., Zamarte, PL. Wpisana do Ro w 2008 roku.

Odmiana średnio wczesna, jadalna w typie kulinarnym ogólnoużytko-

wym do lekko mączystego, o dobrym smaku (7,5 w skali 9-stopniowej). Bulwy bardzo duże, o regularnym, okrągłoowalnym kształcie i płtykich oczkach. Skórka żółta i jasnożółty miąższ. Bardzo plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi ok. 12%. Odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoka odporność na wirus Y (8 w skali 9-stopniowej), średnia odporność na wirus liściozwoju (5-6 w skali 9-stopniowej) oraz na porażenie zarazą ziemniaka (5 w skali 9-stopniowej). Zalecana do uprawy w całym kraju.

■ SYRENA

PMHZ Strzeżęcin Sp. z o.o. zs. w Strzeżęcinie, PL. Wpisana do Ro 2002 roku.

Odmiana średnio późna, jadalna w typie ogólnoużytkowym lekko mączystym (zawartość skrobi 13,9%), o dobrym smaku. Plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Kłębki bardzo duże, owalne, miąższ żółty. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusa Y, średnio odporna na wirusa L, średnio odporna na zarazę ziemniaka. Ze względu na średnią odporność na wirusa L, wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

■ JELLY

Hodowla DE, pełnomocnik hodowcy Europlant Handel Ziemniakami Sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie. Wpisana do Ro w 2005 roku.

Odmiana średnio późna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o bardzo dobrym smaku (7,3 w skali 9-stopniowej). Bulwy dość duże, owalne, kształtne, o bardzo płtykich oczkach, żółtej skórce i żółtym miąższu. Odmiana mątwikoodporna. Średnia odporność na wirusy Y:L (5:5). Średnio odporna na zarazę ziemniaka. Odmiana bardzo plenna (plon na poziomie odmiany Niagara), o dużym udziale plonu handlowego w plonie ogólnym. Ze względu na średnią odporność na wirusy, wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

■ SOPLICA

Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. zs. Strzeżęcin, PL. Wpisana do Ro w 2008 roku.

Odmiana późna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o dość dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, o regularnym, okrągłoowalnym kształcie i dość płtykich oczkach. Skórka żółta, miąższ jasnożółty. Odmiana plenna o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Zawartość skrobi w bulwach ok 13%.

Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Wysoko odporna na wirus Y oraz odporna na wirus liściozwoju. Dość odporna na porażenie zarazą ziemniaka.

Walory odpornościowe (wirusy oraz choroby grzybowe) wskazują, że może być uprawiana w systemie ekologicznym. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju, a zwłaszcza w rejonach o dużym zagrożeniu wirusami.

■ ZENIA

Hodowla Roślin Szyldak Sp. z o.o. Wpisana do Ro w 2010 roku.

Odmiana średnio późna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, o dobrym smaku (7,5 w skali 9-stopniowej). Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłoowalne o regularnym kształcie i bardzo płtykich oczkach. Skórka żółta i miąższ żółty. Odmiana plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Odporność na wirus Y wysoka (8 w skali 9-stopniowej), natomiast podatna na wirus liściozwoju (3-4 w skali 9-stopniowej). Dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka (4 w skali 9-stopniowej).

źródła: Informację o odmianach podano wg danych COBORU w Słupi Wielkiej - Listy Opi-sowe Odmian za lata 1999,2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2010.

Ewa Śmiełek SDOO Zybiszów