

Zielony ład i bioróżnorodność 2021

Strategia „od pola do stołu” w ramach europejskiego zielonego Ładu do 2030 r., m.in.

- Redukcja zużycia chemicznych środków ochrony roślin o 50%
- Ograniczenia zużycia nawozów o 20%
- 25% gruntów ma być przeznaczonych pod



Recording

View


ŚRODOWISKOWA ROLA MIĘDZYPLONÓW

1. Poprawa bilansu materii organicznej w glebie
2. Wtórne źródło składników pokarmowych

Wpływ sposobu uprawy pszenżyta ozimego na zawartość azotu, fosforu i potasu w glebie

Sposób uprawy	N	P	K
	mg/100 g gleby		
Monokultura	57,2	5,8	10,7
Monokultura + międzyplon ścierniskowy (gorczyca biała)	66,1	6,8	12,2

Parylak i in.



Unmute

Start Video

Participants 25

Chat

Share Screen

Record

Reactions


Leave

Chwasty segetalne

- gatunki roślin występujących na polach uprawnych ze szkodą dla rolnika i wbrew jego woli;
- rośliny, które przynoszą więcej szkody niż pożytku; gatunki „towarzyszące” uprawom;

Źródło: Chwasty 1983, Kozłowski 1999

1. Kozłowski 1999, 2. Kozłowski 1999, 3. Kozłowski 1999



Elżbieta Pytlarz

Unmute
Start Video

Participants 74

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Leave

View

Recording

Konwencja o różnorodności biologicznej

Rio de Janeiro 1992 r.

Wytyczne:

- badać, chronić i w zrównoważony sposób wykorzystywać gatunki tworzące **krajową różnorodność biologiczną**
- organizmy żywe na kuli ziemskiej są dobrem całej ludzkości, stąd moralny obowiązek zachowania ich dla przyszłych pokoleń.



Ewa Terdziałowska

Unmute
Start Video

Participants 75

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Leave

1. Obowiązek utrzymywania obszarów proekologicznych w ramach producentów posiadających więcej niż 15 ha gruntów ornych wnioskujących o przyznanie płatności bezpośrednich.
2. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone.
3. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Pakiet 2. Ochrona gleb i wód.

Paweł Hawryle...



Leave

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

Data publikacji
2021-07-20