



www.coboru.pl



Wyniki doświadczeń z odmianami ogórka w roku 2014




CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

63-022 Słupia Wielka
woj. wielkopolskie




Odmiiany korniszonowe - ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	H	Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
				kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
				I termin	II termin	I termin	II termin
				skala 9 ⁰			
Grot	H	POLAN Kraków	3,1	7,1	5,6	7,2	5,4
Kajtek	H	PlantiCo Zielonki	3,0	7,5	6,2	7,5	6,1
Pickling	H	Kees Broersen Zaden	3,1	7,1	6,0	7,0	5,5
Rodos	H	PNOS Ożarów Maz.	3,0	7,5	6,3	7,9	6,6
Rufus	H	POLAN Kraków	2,8	7,3	6,1	7,3	5,5
Traper	H	SGGW Warszawa	3,0	6,9	5,8	6,9	5,5






Odmiiany korniszonowe - procentowy udział plonu ogólnego




Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe - plon badanych odmian






Odmiiany konserwowe grubobrodawkowe - procentowy udział plonu ogólnego




Odmiiany korniszonowe - plon badanych odmian






Odmianny do kwaszenia - plon badanych odmian



Odmianny do kwaszenia - procentowy udział plonu ogólnego





Odmiany do kwaszenia - ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
			kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
			I termin	II termin	I termin	II termin
			skala 9 ⁰			
Ataman	H SELECTA	2,8	6,9	5,4	6,0	3,9
Boztom	H Golden Valley Seed / EJA	3,2	7,4	6,0	7,1	4,8
Julian	H POLAN Kraków	3,1	7,8	6,6	7,9	6,3
Lasso	H Hortag Seed	3,0	7,4	5,9	7,1	4,9
Słowiański	H SPÓJNIA Nochowo	2,9	7,6	5,8	7,2	5,0
Szeryf	H PNOS Ożarów Maz.	3,2	7,8	6,6	7,9	6,3
Śremski	H SPÓJNIA Nochowo	2,6	6,9	5,4	6,4	4,1



Odmiany konserwowe grubobrodawkowe - ważniejsze cechy użytkowe

Odmiana	Hodowca	Stosunek długości do szerokości owocu	Porażenie przez:			
			kanciastą plamistość		mączniaka rzekomego	
			I termin	II termin	I termin	II termin
			skala 9 ⁰			
Aladyn	H ZO Przyborów	3,0	7,6	6,4	7,5	5,8
Ataman	H SELECTA	2,9	6,7	5,2	6,0	4,1
Avatar	H SPÓJNIA Nochowo	2,9	7,4	5,9	7,3	5,2
Izyd	H PNOS Ożarów Maz.	2,9	7,9	6,0	7,6	5,8
Kajtek	H PlantiCo Zielonki	2,8	7,3	6,0	7,4	5,5
Markus	H POLAN Kraków	3,0	7,7	6,1	7,6	5,6
Słowiański	H SPÓJNIA Nochowo	2,9	7,3	6,0	7,3	5,3
Szeryf	H PNOS Ożarów Maz.	3,1	7,9	6,6	8,3	6,6
Śremski	H SPÓJNIA Nochowo	3,0	6,8	5,4	6,4	4,3
Traper	H SGGW Warszawa	2,9	6,9	5,8	6,7	4,7
Yorker	H Hortag Seed	3,1	7,3	5,7	6,7	4,5